


## g77 コンパイラーのダウンロード

- (1) インターネットのページ

[http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\\_id=2435](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=2435)

を開きます。ページ・タイトル **MinGW - Minimalist GNU for Windows** が見えるはずです。

- (2) このページを少し下方へスクロールすると、**File Releases** の欄があります。この下方の、**Candidate**、**Contributed** の次に **Current** の欄があります。もし、**Current** のようになっていたら、**+** をクリックすると、下図のような欄が見えてきます。



- (3) **MinGW-5.1.3.exe** が最新のものなので、これをクリックするとダウンロードが行われます。ダウンロード先は、使用しているブラウザの設定によりますが、通常は、デスクトップあるいは `C:\temp` フォルダなどです。
- (4) デスクトップにもどって、必要に応じてフォルダーを開き **MinGW-5.1.3.exe** アイコン を表示してこれをダブルクリックします。
- (5) 必要なファイルのダウンロードとインストールが開始され、インストール・ウィンドが表示されます。後は、指示に従って操作します。変更指定をしない限り、ダウンロードされた諸ファイルは自動的に新設されたフォルダー `C:\MinGW` に保存されます。
- (6) 途中、一点だけ注意を要するのは、インストールして欲しいコンパイラーにチェックを付ける箇所です、ここではもちろん **g77** にチェックを付けて下さい。
- (7) **g77** を利用する段階では、**PATH** コマンドが必要になりますが、「情報処理入門」p.203 にある `PATH=C:\gcc-2.95.2\bin;%PATH%` は、

```
PATH=C:\mingw\bin;%PATH%
```

になります。また、(5) で保存フォルダーを `C:\MinGW` 以外に指定した場合は、それに応じた **PATH** コマンドを使います。

(以上)